

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.190-01

Nacionalinė akreditacijos įstaiga patvirtina, kad

MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija

atitinka

LST EN ISO/IEC 17025:2018

juridinio asmens pavadinimas: MB „Preventus“
juridinio asmens kodas: 305406591

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti šią akredituotą veiklą:

**pastatų sandarumo, statinių akustinių parametrų, aplinkos triukšmo, apšvietimo, šiluminės
aplinkos tyrimus**

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2021-07-01**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2026-06-05**

Dėstoma versija patvirtinta: **2026-06-05**

Pažymėjimas galioja iki: **2031-06-04**

Akreditacijos departamento direktorius


TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba
panaikintas Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimu.
Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis
skelbiama interneto svetainėje asa.lrv.lt.





LIETUVOS
AKREDITACIJA



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025



AKREDITAVIMO SRITIS

MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija, akredituota **LST EN ISO/IEC 17025:2018** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Lelijų g. 16, Poderišķiai, Kauno r. sav. LT-53370

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Pastatai ir jų dalys	Pastatų pralaidumas orui	LST EN ISO 9972:2015	Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas
Patalpos su stacionariosiomis gesinimo dujomis sistemomis	Išlaikymo laikas	LST EN 15004-1:2025 E skyrius	Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas
Pastatų vidinės ir išorinės atitvaros, statybiniai elementai	Garso lygių skirtumas Normuotasis garso lygių skirtumas Standartizuotasis garso lygių skirtumas Tiriamasis garso sumažėjimo koeficientas	LST EN ISO 16283-1:2014 LST EN ISO 16283-1:2014/ A1:2018 LST EN ISO 16283-3:2016 LST EN ISO 717-1:2021	Ore per pastato konstrukciją sklindančio garso slėgio matavimas
Pastatai ir jų elementai	Smūgio garso slėgio lygis Normuotasis smūgio garso slėgio lygis Standartizuotasis smūgio garso slėgio lygis	LST EN ISO 16283-2:2020 LST EN ISO 717-2:2021	Smūgio į patalpos konstrukciją garso slėgio matavimas
Statinių inžinerinė įranga	Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis Didžiausias garso slėgio lygis Pataisytieji garso slėgio lygiai 1/3 arba 1/1 oktavos juostose	LST EN ISO 16032:2024	Natūriniai garso slėgio lygio matavimai Ekvivalentinio ir maksimalaus garso slėgio lygio skaičiavimas
Pastato įprastinės patalpos	Aidėjimo trukmė	LST EN ISO 3382-1:2009 LST EN ISO 3382-2:2008 LST EN ISO 3382-2:2008/ AC:2009	Trūkiojo triukšmo arba suinteguoto impulsinio atsako slopimo kreivės metodai

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Aplinkos triukšmas	Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis Didžiausias garso slėgio lygis Garso ekspozicijos lygis N procentų viršijantis lygis Ldvn ir jo dedamosios Ldienos, Lvakaro ir Lnakties Žemo dažnio ir infragarso lygis Oktaviniai 1/1 arba 1/3 garso slėgio lygiai	LST ISO 1996-1:2017 LST ISO 1996-2:2017, išskyrus 7.3 ir 7.4 skyrius HN 30:2018	Natūriniai garso slėgio lygio matavimai. Garso slėgio lygio skaičiavimai pagal trumpalaikių natūrinių matavimų rezultatus
Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietose	Natūralios apšvietos koeficientas Natūralaus apšvietimo apšvietos lygis Dirbtinio apšvietimo apšvietos lygis	HN 98:2014	Natūriniai matavimai ir skaičiavimas pagal matavimų rezultatus
Šiluminė aplinka (mikroklimatas) darbo vietų, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų	Oro temperatūra Oro santykinis drėgnumas Oro judėjimo greitis	HN 69:2003 HN 42:2009	Natūriniai matavimai

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas