

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.165-01-3

Nacionalinė akreditacijos įstaiga patvirtina, kad

atitinka

UAB „SGS Klaipėda Ltd“ NR OGC laboratorija

LST EN ISO/IEC 17025:2018

juridinio asmens pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „SGS KLAIPĖDA LTD“
juridinio asmens kodas: 111432261

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti šią akredituotą veiklą:

naftos produktų tyrimus

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje


Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2023-12-14**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2023-12-14**

Dėstoma versija patvirtinta: **2026-08-14**

Pažymėjimas galioja iki: **2028-12-13**

Akreditacijos departamento Atitikties vertinimo ir akreditavimo
Skyriaus vedėjas, atliekantis Akreditacijos departamento direktoriaus
funkcijas


EDUARD SUBAČ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas
sustabdytas arba panaikintas Nacionalinės
akreditacijos įstaigos sprendimu. Informacija apie
galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis
skelbiama interneto svetainėje lasa.lrv.lt.



UAB „SGS Klaipėda Ltd“ NR OGC laboratorija, akredituota **LST EN ISO/IEC 17025:2018** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Šilutės pl. 119, 95112 Klaipėda

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Automobiliniai degalai. Dyzelinas	Drumstimosi temperatūra	LST EN ISO 3015:2019	Aušinimas
	Ribinė filtruojamumo temperatūra	LST EN 116:2015	Aušinimas, filtravimas (automatinis prietaisas)
	Tankis, esant 15 °C	LST EN ISO 12185:2024	Osciliacinė densimetrija (Vibracinis U vamzdelio metodas)
	Distiliavimo charakteristikos	LST EN ISO 3405:2019	Distiliavimas (automatinis prietaisas)
	Pliūpsnio temperatūra	LST EN ISO 2719:2026 (A procedūra)	Kaitinimas (Penskio - Martenso uždarąjo tiglio metodas)
	Kinematinė klampa, esant 40 °C	LST EN ISO 3104:2024 (A procedūra)	Viskozimetrija
	Išvaizda, esant 20 °C (laisvas vanduo ir užterštumas kietosiomis dalelėmis)	ASTM D4176-22e1 (1 procedūra)	Vizualinis metodas
	Pelenų kiekis	LST EN ISO 6245:2002	Išdeginimas, gravimetrija
	Koksingasis likutis (produkto distiliavimo 10% likučio)	LST EN ISO 10370:2015	Išdeginimas, gravimetrija
	Cetanis indeksas	LST EN ISO 4264:2018	Skaičiavimas pagal keturių kintamųjų lygtį
	Vario plokštelės korozija (3 val., esant 50 °C)	LST EN ISO 2160:1999	Korozijos bandymas Vizualinis metodas
	Sieros kiekis	LST EN ISO 20846:2019	Ultravioletinė (UV) fluorescencija
	Vandens kiekis	LST EN ISO 12937:2002	Kulonometrinė titrimetrija pagal Karlą Fišerį
Automobiliniai degalai. Benzinas	Tankis, esant 15 °C	LST EN ISO 12185:2024	Osciliacinė densimetrija (Vibracinis U vamzdelio metodas)
	Distiliavimo charakteristikos	LST EN ISO 3405:2019	Distiliavimas (automatinis prietaisas)

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
	Išvaizda, esant 20 °C (laisvas vanduo ir užterštumas kietosiomis dalelėmis)	ASTM D4176-22e1 (1 procedūra)	Vizualinis metodas
	Vario plokštelės korozija (3 val., esant 50 °C)	LST EN ISO 2160:1999	Korozijos bandymas Vizualinis metodas
	Sieros kiekis	LST EN ISO 20846:2019	Ultravioletinė (UV) fluorescencija

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas