



LIETUVOS AKREDITACIJOS IR
STANDARTIZACIJOS AGENTŪRA

Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra – paskirtoji Nacionalinė akreditacijos įstaiga Lietuvoje yra Europos akreditacijos organizacijos ir Pasaulinės akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos Daugiašalio pripažinimo susitarimų signatarė kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų srityse

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.002-03

Nacionalinė akreditacijos įstaiga patvirtina, kad

atitinka

UAB „Euromatas“ Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius

LST EN ISO/IEC 17065:2012

juridinio asmens pavadinimas: UAB „Euromatas“
juridinio asmens kodas: 300092852

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti šią akredituotą veiklą:

statybos produktų ir suvirinimo procesų sertifikavimą (akreditavimo srities 1 lentelė);

statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus atlikimą (akreditavimo srities 2 lentelė);

atitikties vertinimo procedūrų atlikimą pagal techninį reglamentą, kuriuo perkelta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES Slėginė įranga (akreditavimo srities 3 lentelė).

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2022-08-17**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-01-26**

Dėstoma versija patvirtinta: **2026-01-29**

Pažymėjimas galioja iki: **2027-08-16**

Akreditacijos departamento direktorius


TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje lasa.lrv.lt.



UAB „Euromatas“ Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius, akredituotas LST EN ISO/IEC 17065:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Raudondvario pl. 168, 47172 Kaunas

1 lentelė

Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015

Eil. ³ Nr.	Produktų grupės pavadinimas/Produktas	ESPVT ² sistema	Techninės specifikacijos
1.	Užpildai		
1.7	Nesurištieji mišiniai	2+	LST EN 13285
3.	Betonai ir skiediniai		
3.9	Betonas ir betono mišinys	1+	LST EN 206 LST EN 1974
7.	Betoniniai, gelžbetoniniai ir gamtinio akmens gaminiai		
7.10	Gaminiai pamatams įrengti (rūsio, sienų blokai, padai, plokštės ir kt.)	2+	LST 1409 LST EN 13369
7.13	Kitos statinių konstrukcijos (balkonų, ir lodžijų elementai, karnizų plokštės, tūriniai statinių elementai ir kt.)	2+	LST EN 13369
7.16	Betoniniai ir gelžbetoniniai šulinių elementai, kurių vardinis matmuo didesnis kaip 1,25 m.	2+	LST EN 13369
7.21	Santvaros (denginių, jungiamosios)	2+	LST EN 13369
19.	Armatūrinis plienas, įdėtinės detalės ir elementai		
19.1	Įdėtinės detalės gelžbetoniniams gaminiams	2+	Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai ir LST EN ISO 17660-1 LST EN ISO 17660-2

Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015

Eil. ³ Nr.	Produktų grupės pavadinimas/Produktas	ESPVT ² sistema	Techninės specifikacijos
19.2	Suvinamasis armatūrinis plienas	1+	LST EN 10080
19.3	Suvininti armatūriniai tinklai ir strypai betonui suvininti, pagaminti mašininu būdu	1+	LST EN 10080
	Suvininti armatūriniai tinklai ir strypai betonui suvininti, pagaminti nemašininu būdu	1+	Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai ir LST EN ISO 17660-1 LST EN ISO 17660-2
	Armatūros karpiniai ir lankstiniai	1+	LST EN 10080 STR 2.05.05:2005 236 ¹ skirsnio nustatyti reikalavimai
	Suvinimo procesai		LST EN ISO 3834-2 LST EN ISO 3834-3 PSJ-PR-02

¹ Nustatytas ir taikomas 1-asis akreditavimo srities lankstumo atvejis – akreditavimo srityje pateiktų produktų/procesų/paslaugų techninius reikalavimus nustatančių norminių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių norminių dokumentų taikymas.

Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu: www.euromatas.lt

² Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūra pagal STR 1.01.04:2015.

³ Eilės numeris – pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-15 (su pakeitimais iki 2026 m. sausio 8 d.).

UAB „Euromatas“ Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius, akredituotas LST EN ISO/IEC 17065:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Raudondvario pl. 168, 47172 Kaunas

2 lentelė

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 305/2011

Srities kodas	Produktų sritis	Sprendimas	Produktas/Paskirtis	AVCP ⁴ sistema	Techninės specifikacijos
1.	Surenkamieji įprastinio, lengvojo ir autoklavinio akytojo betono produktai	99/94/EB	Surenkamieji normaliojo, lengvojo ir autoklavinio akytojo betono gaminiai /(1/1): - surenkamieji normaliojo, lengvojo ir autoklavinio akytojo betono gaminiai (konstrukcijoms)	2+	EN 1168:2005+A3:2011 EN 1520:2011 EN 12737:2004+A1:2007 EN 12794:2005+A1:2007 EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 EN 12843:2004 EN 13224:2011 EN 13225:2013 EN 13693:2004+A1:2009 EN 13747:2005+A2:2010 EN 13978-1:2005 EN 14843:2007 EN 14844:2006+A2:2011 EN 14991:2007 EN 14992:2007+A1:2012 EN 15037-1:2008 EN 15037-2:2009+A1:2011 EN 15037-3:2009+A1:2011 EN 15037-4:2010+A1:2013 EN 15037-5:2013 EN 15050:2007+A1:2012 EN 15258:2008
1.	Surenkamieji įprastinio, lengvojo ir autoklavinio akytojo betono produktai	99/94/EB	Surenkamieji normaliojo, lengvojo ir autoklavinio akytojo betono gaminiai (1/1)/ surenkamieji normaliojo, lengvojo ir autoklavinio akytojo betono gaminiai (konstrukcijoms)	1	EN 15285:2008 EN 15285:2008 / AC:2008
12.	Transporto organizavimo priemonės: kelių įranga	96/579/EB	Judėjimo įrenginiai (1/2)/ Nuolatiniai kelių ženklai ir eismo kontrolės priemonės, skirtos automobilių ir pėsčiųjų eismui: nuolatiniai kelio ženklai (naudojami judėjimo zonose)	1	EN 12899-1:2007
12.	Transporto organizavimo priemonės: kelių įranga	96/579/EB	Judėjimo įrenginiai (1/2)/ Nuolatiniai kelių ženklai ir eismo kontrolės priemonės, skirtos automobilių ir	1	EN 12899-2:2007

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 305/2011					
Srities kodas	Produktų sritis	Sprendimas	Produktas/Paskirtis	AVCP ⁴ sistema	Techninės specifikacijos
			pėsčiųjų eismui: kelio stulpeliai (naudojami judėjimo zonose)		
12.	Transporto organizavimo priemonės: kelių įranga	96/579/EB	Judėjimo įrenginiai (1/2)/ Nuolatiniai kelių ženklai ir eismo kontrolės priemonės, skirtos automobilių ir pėsčiųjų eismui: nuolatiniai įspėjamieji įrenginiai ir kelio stulpeliai su atšvaitais (naudojami judėjimo zonose)	1	EN 12899-3:2007
13.	Statybinės medienos produktai, elementai ir pagalbiniai įrenginiai	97/176/EB	Konstrukciniai medienos produktai (1/3)/ konstrukciniai masyviosios medienos produktai; elementai (tilto elementai, santvarų elementai, pabėgiai, grindų elementai, sienų elementai, stogo elementai, pvz., sijos, arkos, perdangos sijos, gegnės, kolonos, stulpai, poliai); - paskirtis – tiltams, geležinkeliams ir pastatams	2+	EN 14081-1:2005+A1:2011 EN 14250:2010
13.	Statybinės medienos produktai, elementai ir pagalbiniai įrenginiai	98/437/EB	Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5)/ Apkala (vidaus ar išorės sienų ar lubų apdailai, kur taikomi degumo reikalavimai)	1	EN 14915:2013
13.	Statybinės medienos produktai, elementai ir pagalbiniai įrenginiai	97/638/EB	Konstrukcinės medienos produktų tvirtikliai (1/1): - plokšteliniai sprauteliai; dantytieji sprauteliai; dygiuotos plokštelės; vininės plokštelės; - paskirtis – konstrukciniams medienos produktams	2+	EAD 130186-00-0603 EN 14545:2008
17.	Mūro ir kiti panašūs produktai, mūro dirbiniai, statybiniai skiediniai, pagalbiniai įrenginiai	97/740/EB	Mūriniai ir susiję produktai (1/3)/ I kategorijos mūro gaminiai (sienoms, kolonom ir pertvaroms)	2+	EN 771-1:2011+A1:2015 EN 771-2:2011+A1:2015 EN 771-3:2011+A1:2015 EN 771-4:2011+A1:2015 EN 771-4:2011+A1:2015 EN 771-5:2011+A1:2015 EN 771-6:2011+A1:2015
17.	Mūro ir kiti panašūs produktai, mūro dirbiniai, statybiniai skiediniai, pagalbiniai įrenginiai	97/740/EB	Mūriniai ir susiję produktai (1/3)/ gamykloje pagaminti projektiniai mūro skiediniai (sienoms, kolonom ir pertvaroms)	2+	EN 998-2:2016
20.	Konstrukciniai metalo produktai ir pagalbiniai komplektai	98/214/EB	Konstrukciniai metalo produktai ir pagalbiniai gaminiai (1/4)/karštojo valcavimo, šaltojo formavimo būdu ar kitaip pagamintos įvairių formų atpjovos/ profiliai (T, L, H, U, Z, I, kanaliniai, kamuoti, tuščiaviduriai, vamzdiniai),	2+	EN 10025-1:2004 EN 10210-1:2006 EN 10219-1:2006

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 305/2011					
Srities kodas	Produktų sritis	Sprendimas	Produktas/Paskirtis	AVCP ⁴ sistema	Techninės specifikacijos
			plokštieji produktai (plokštės lakštai, juostos), strypai, liejiniai, kaltiniai dirbiniai, pagaminti iš įvairių metalų Nuo korozijos neapsaugoti arba apsaugoti dangomis (metalo konstrukcijoms arba kompoziciniams metalams ir betono konstrukcijoms)		
20.	Konstruktiniai metalo produktai ir pagalbiniai komplektai	98/214/EB	Konstruktiniai metalo produktai ir pagalbiniai įrenginiai (2/4)/Statybinių metalo konstrukcijų elementai: išbaigti metalo produktai, tokie kaip statramsčiai, sijos, kolonos, laiptai, pamatų poliai, laikantieji ir lakštiniai poliai, supjaustyti taip, kad atitiktų pagal dydį sekcijas, sukonstruotas konkrečiam panaudojimui, turėklai ir gulekšniai. Nuo korozijos jie gali būti neapsaugoti arba apsaugoti dangomis, suvirinti arba nesuvirinti (dirbinių karkasams ir pamatams)	2+	EN 1090-1:2009+A1:2011
24.	Užpildai	98/598/EB	Užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2)/ Betono ir skiedinio užpildai (naudojami kelių ir kitų civilinių objektų statyboje)	2+	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004
24.	Užpildai	98/598/EB	Užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2)/ Užpildai naudojami bitumo mišiniams ir paviršiaus apdarams (naudojami kelių ir kitų civilinių objektų statyboje)	2+	EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004
24.	Užpildai	98/598/EB	Užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2)/ Užpildai nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams (naudojami kelių ir kitų civilinių objektų statyboje)	2+	EN 13055-2:2004 EN 13242:2002+A1:2007

⁴ Statybos produktų, turinčių darniąsias specifikacijas, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūra, atliekama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

UAB „Euromatas“ Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius, akredituota LST EN ISO/IEC 17065:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Raudondvario pl. 168, 47172 Kaunas

3 lentelė

Techninis reglamentas „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo perkelta 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo

Produkto/ produktų grupės pavadinimas	Atitikties vertinimo procedūra/ modulis	Reglamento/Direktyvos priedas/ straipsnis
III kategorija. Agregatai, skirti garui arba perkaitintam aukštesnės kaip 110 ⁰ C temperatūros vandeniui ruošti, kurių konstrukcijoje yra bent vienas kūrenamas ar kaip kitaip šildomas slėginės įrangos vienetas, kurį galima perkaitinti / Vandens vamzdžių katilai ir pagalbiniai įrenginiai	PSĮ-PR-06 B modulis (Europos Sąjungos tipo tyrimas (projekto tipas)) PSĮ-PR-05 F modulis (Slėginės įrangos patikra pagrįsta atitiktis tipui)	Techninio reglamento „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ 3 priedas Direktyvos 2014/68/ES III priedas
IV kategorija. Agregatai, skirti garui arba perkaitintam aukštesnės kaip 110 ⁰ C temperatūros vandeniui ruošti, kurių konstrukcijoje yra bent vienas kūrenamas ar kaip kitaip šildomas slėginės įrangos vienetas, kurį galima perkaitinti / Vandens vamzdžių katilai ir pagalbiniai įrenginiai	PSĮ-PR-05 G modulis (Slėginės įrangos vieneto patikra pagrįsta atitiktis)	Techninio reglamento „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ 3 priedas Direktyvos 2014/68/ES III priedas
III kategorija. Agregatai, skirti garui arba perkaitintam aukštesnės kaip 110 ⁰ C temperatūros vandeniui ruošti, kurių konstrukcijoje yra bent vienas kūrenamas ar kaip kitaip šildomas slėginės įrangos vienetas, kurį galima perkaitinti/ Kaitravamzdžiai katilai	PSĮ-PR-06 B modulis (Europos Sąjungos tipo tyrimas (projekto tipas)) PSĮ-PR-05 F modulis (Slėginės įrangos patikra pagrįsta atitiktis tipui)	Techninio reglamento „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ 3 priedas Direktyvos 2014/68/ES III priedas
IV kategorija. Agregatai, skirti garui arba perkaitintam aukštesnės kaip 110 ⁰ C temperatūros vandeniui ruošti, kurių konstrukcijoje yra bent vienas kūrenamas ar kaip kitaip šildomas slėginės įrangos vienetas, kurį galima perkaitinti/ Kaitravamzdžiai katilai	PSĮ-PR-05 G modulis (Slėginės įrangos vieneto patikra pagrįsta atitiktis)	Techninio reglamento „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ 3 priedas Direktyvos 2014/68/ES III priedas
III kategorijos slėginė įranga / Indai, skirti : a) dujoms, suskystintosioms dujoms, ištirpintoms suslegiant dujoms, garams, taip pat tiems skysčiams, kurių garų slėgis esant didžiausiai leidžiamajai temperatūrai yra 0,5 baro didesnis už normalų atmosferos slėgį (1 013 mbar), apsiribojant: - 1 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių tūris didesnis kaip 1 l ir PS ir V sandauga didesnė kaip 25 bar × l arba kurių slėgis PS didesnis kaip 200 barų; -2 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių tūris didesnis negu 1 l ir PS ir V sandauga didesnė nei 50 bar × l arba kurių slėgis PS	PSĮ-PR-06 B modulis (Europos Sąjungos tipo tyrimas (projekto tipas)) PSĮ-PR-05 F modulis (Slėginės įrangos patikra pagrįsta atitiktis tipui)	Techninio reglamento „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ 3 priedas Direktyvos 2014/68/ES III priedas

Techninis reglamentas „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo perkelta 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo

Produkto/ produktų grupės pavadinimas	Atitikties vertinimo procedūra/ modulis	Reglamento/Direktyvos priedas/ straipsnis
didesnis kaip 1 000 barų, ir visais nešiojamais gesintuvais ir kvėpavimo aparatų dujų cilindrais. b) skysčiams, kurių garų slėgis esant didžiausiai leidžiamajai temperatūrai yra ne daugiau kaip 0,5 baro didesnis už normalų atmosferos slėgį (1 013 mbar), apsiribojant: -1 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių tūris didesnis kaip I I ir PS ir V sandauga didesnė kaip 200 bar × l arba kurių slėgis PS didesnis kaip 500 barų; -2 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių slėgis PS didesnis kaip 10 barų ir PS ir V sandauga didesnė kaip 10 000 bar × l arba kurių slėgis PS yra didesnis kaip 1 000 barų. Pagalbiniai saugos ir slėginiai įtaisai		
IV kategorijos slėginė įranga/Indai, skirti : a) dujoms, suskystintosioms dujoms, ištirpintoms suslegiant dujoms, garams, taip pat tiems skysčiams, kurių garų slėgis esant didžiausiai leidžiamajai temperatūrai yra 0,5 baro didesnis už normalų atmosferos slėgį (1 013 mbar), apsiribojant: - 1 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių tūris didesnis kaip I I ir PS ir V sandauga didesnė kaip 25 bar × l arba kurių slėgis PS didesnis kaip 200 barų; -2 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių tūris didesnis negu I I ir PS ir V sandauga didesnė nei 50 bar × l arba kurių slėgis PS didesnis kaip 1 000 barų, ir visais nešiojamais gesintuvais ir kvėpavimo aparatų dujų cilindrais. b) skysčiams, kurių garų slėgis esant didžiausiai leidžiamajai temperatūrai yra ne daugiau kaip 0,5 baro didesnis už normalų atmosferos slėgį (1 013 mbar), apsiribojant: -1 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių tūris didesnis kaip I I ir PS ir V sandauga didesnė kaip 200 bar × l arba kurių slėgis PS didesnis kaip 500 barų; -2 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių slėgis PS didesnis kaip 10 barų ir PS ir V sandauga didesnė kaip 10 000 bar × l arba kurių slėgis PS yra didesnis kaip 1 000 barų. Pagalbiniai saugos ir slėginiai įtaisai	PSI-PR-05 G modulis (Slėginės įrangos vieneto patikra pagrįsta atitiktis)	Techninio reglamento „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ 3 priedas Direktyvos 2014/68/ES III priedas
III kategorijos slėginė įranga/ Vamzdynai, skirti: a) dujoms, suskystintosioms dujoms, ištirpintoms suslegiant dujoms, garams ir skysčiams, kurių garų slėgis esant didžiausiai leidžiamajai temperatūrai už normalų atmosferos slėgį didesnis kaip 0,5 baro (1 013 mbar), apsiribojant: b) skysčiams, kurių garų slėgis esant didžiausiai leidžiamajai temperatūrai yra ne daugiau kaip 0,5 baro didesnis už normalų atmosferos slėgį (1 013 mbar), apsiribojant:	PSI-PR-06 B modulis (Europos Sąjungos tipo tyrimas (projekto tipas))	Techninio reglamento „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ 3 priedas

Techninis reglamentas „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo perkelta 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo

Produkto/ produktų grupės pavadinimas	Atitikties vertinimo procedūra/ modulis	Reglamento/Direktyvos priedas/ straipsnis
-1 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių DN didesnis kaip 25 ir PS ir DN sandauga didesnė kaip 2 000 barų; - 2 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių PS didesnis kaip 10 barų, DN didesnis kaip 200 ir PS ir DN sandauga didesnė kaip 5 000 barų. Pagalbiniai saugos ir slėginiai įtaisai -1 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių DN didesnis kaip 25; -2 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių DN didesnis kaip 32 ir PS ir DN sandauga didesnė kaip 1 000 barų. Pagalbiniai saugos ir slėginiai įtaisai	PSJ-PR-05 F modulis (Slėginės įrangos patikra pagrįsta atitiktis tipui)	Direktyvos 2014/68/ES III priedas
IV kategorijos slėginė įranga / Vamzdynai, skirti: a) dujoms, suskystintosioms dujoms, ištirpintoms suslegiant dujoms, garams ir skysčiams, kurių garų slėgis esant didžiausiai leidžiamajai temperatūrai už normalų atmosferos slėgį didesnis kaip 0,5 baro (1 013 mbar), apsiribojant: -1 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių DN didesnis kaip 25; -2 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių DN didesnis kaip 32 ir PS ir DN sandauga didesnė kaip 1 000 barų. b) skysčiams, kurių garų slėgis esant didžiausiai leidžiamajai temperatūrai yra ne daugiau kaip 0,5 baro didesnis už normalų atmosferos slėgį (1 013 mbar), apsiribojant: -1 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių DN didesnis kaip 25 ir PS ir DN sandauga didesnė kaip 2 000 barų; - 2 grupės takiosiomis medžiagomis, kurių PS didesnis kaip 10 barų, DN didesnis kaip 200 ir PS ir DN sandauga didesnė kaip 5 000 barų. Pagalbiniai saugos ir slėginiai įtaisai	PSJ-PR-05 G modulis (Slėginės įrangos vieneto patikra pagrįsta atitiktis)	Techninio reglamento „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ 3 priedas Direktyvos 2014/68/ES III priedas

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas