

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.06.039

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

UAB „Kiwa Inspecta“ Kontrolės įstaiga

LST EN ISO/IEC 17020:2012

juridinio asmens pavadinimas: UAB "Kiwa Inspecta"
juridinio asmens kodas: 302515952

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

**potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimą (akreditavimo srities 1 lentelė);
atitikties vertinimo procedūrų atlikimą pagal techninius reglamentus, kuriais perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: 2014/33/ES Liftai ir liftų saugos įtaisai, 2014/68/ES Slėginė įranga, 2010/35/ES Gabenamieji slėginiai įrenginiai (akreditavimo srities 2 lentelė)
kaip A tipo kontrolės įstaiga**

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2010-10-11**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2025-09-28**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-09-26**

Pažymėjimas galioja iki: **2030-09-27**

Direktorė


DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu.
Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.



UAB „Kiwa Inspecta“ Kontrolės įstaiga, akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas

Ukmergės g. 308, 12110 Vilnius

1 lentelė

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
1. Garo ir vandens šildymo katilai: 1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau - Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500 1.2. aukštesnės kaip 110° C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 01 Garo ir vandens šildymo katilų techninės būklės tikrinimas (2017 m., 3 leidimas) Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 04 08 įsakymu Nr. 1-102 (su pakeitimais iki 2020-05-01)
2. Slėginiai indai: 2.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnes kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų dujų ir techninių dujų balionus 2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 02 Slėginių indų techninės būklės tikrinimas (2025 m., 4 leidimas) Slėginių indų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 11 15 įsakymu Nr. 403 (su pakeitimais iki 2024-11-06)

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai: 3.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 mm vardinio skersmens (toliau - DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500 3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN 3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų jų reikmėms 3.4 didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 mm DN perkaitinto ir šociojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110° C temperatūros karšto vandens vamzdynai	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 03 Slėginių vamzdynų techninės būklės tikrinimas (2017 m., 3 leidimas) Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 05 17 įsakymu Nr. 1-148 (su pakeitimais iki 2020-05-01) TP 04 Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų techninės būklės tikrinimas (2017 m., 3 leidimas) Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 06 10 įsakymu Nr. 1-82 (su pakeitimais iki 2025-01-01)
4. Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos: 4.1. Stacionariosios 4.1.1. 50 kub.m. ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau pavojingos medžiagos ir mišiniai), talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas 4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos 4.2. Mobiliosios 1 kub. m. ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 05 Pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų ir degalinėse degalams saugoti naudojamų talpyklų techninės būklės tikrinimas (2017 m., 3 leidimas) Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 05 30 įsakymu Nr. A1-178 (su pakeitimais iki 2020-11-21) Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 04 16 įsakymu Nr.1-37 (su pakeitimais iki 2023-04-14) TP 06 Pavojingų medžiagų mobilių metalinių talpyklų techninės būklės tikrinimas (2025 m., 5 leidimas) Mobiliųjų beslėgių talpyklų, skirtų pavojingoms medžiagoms ir mišiniams vežti keliais, priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 05 09 įsakymu Nr. A1-150/3-161 (su pakeitimais iki 2020-05-09)
5. Liftai: 5.1. keleiviniai ir keleiviniai – krovininiai liftai 5.2. krovininiai lydimieji liftai 5.3. kroviniai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv.m., gylis – 1,00 kv.m., aukštis – 1,20 m.	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 08 Liftų techninės būklės tikrinimas (2025 m., 4 leidimas) Liftų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 02 24 įsakymu Nr. A1-61 (su pakeitimais iki 2020-05-13)

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti: 6.1. variklinės pavaros vertikalojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,5 m., išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus 6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti 6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos 6.4. mobilies darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 m., skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 22 Variklinės pavaros vertikalojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimas (2025 m., 3 leidimas) Variklinės pavaros vertikalojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 06 14 įsakymu Nr.A1-287 (su pakeitimais iki 2020-05-12) TP 13 Statybinių keltuvų techninės būklės tikrinimas (2025 m., 3 leidimas) Statybinių keltuvų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 12 30 įsakymu Nr. A1-707 (su pakeitimais iki 2020-05-09) TP 15 Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių techninės būklės tikrinimas (2025 m., 5 leidimas) Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 02 01 įsakymu Nr. A1-52 (su pakeitimais iki 2020-05-09) TP 14 Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų techninės būklės tikrinimas (2025 m., 5 leidimas) Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 10 21 įsakymu Nr. A1-454 (su pakeitimais iki 2020-05-09)
7. Lynų keliai: 7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 12 Lynų kelių techninės būklės tikrinimas (2025 m., 4 leidimas) Lynų kelių priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 07 07 įsakymu Nr. A1-196 (su pakeitimais iki 2020-05-14)
8. Eskalatoriai ir judamieji takai: 8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 11 Eskalatorių ir judamųjų takų techninės būklės tikrinimas (2025 m., 4 leidimas) Eskalatorių ir judamųjų takų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 05 11 įsakymu Nr. A1-147 (su pakeitimais iki 2020-05-13)
9. Kėlimo įrenginiai 9.1. 5 t ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai - rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi 9.2. mažesnės kaip 5 t keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai – rietuvai su valdymo kabina	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 09 Kėlimo įrenginio techninės būklės tikrinimas (2025 m., 5 leidimas) Kėlimo kranų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 09 17 įsakymu Nr. A1- 425 (su pakeitimais iki 2020-05-09)

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
9.3. 1 t ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais		
10. Variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai:		
10.1. pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s ²	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 10 Variklinės pavaros pramoginių įrenginių techninės būklės tikrinimas (2025 m., 4 leidimas)
10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks pagreitis		Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 01 30 įsakymu Nr. A1-45 (su pakeitimais iki 2020-05-12)
10.3. apžvalgos ratai		
11. Degiąsias dujas naudojančios pramoniniai įrenginiai:		
11.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 07 Degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių techninės būklės tikrinimas (2025 m., 4 leidimas)
		Degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 12 06 įsakymu Nr. 4-466

UAB „Kiwa Inspecta“ Kontrolės įstaiga, akredituota kaip *A tipo kontrolės įstaiga* LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Ukmergės g. 308, 12110 Vilnius

2 lentelė

Produkto/ produktų grupės pavadinimas	Atitikties vertinimo procedūra/ modulis	Reglamento/Direktyvos priedas/ straipsnis
Techninis reglamentas „Liftai ir liftų saugos įtaisai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo“, kuriuo perkelta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo		
Liftai	Baigiamasis liftų patikrinimas	Techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ 5 priedas Direktyvos 2014/33/ES V priedas AP 11 (2025 m. 2 leidimas)
Techninis reglamentas „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo perkelta 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo		
Slėginė įranga	A2 modulis (gamybos vidaus kontrolė ir prižiūrimas slėginės įrangos tikrinimas atsitiktiniais intervalais)	Techninio reglamento „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ 3 priedas Direktyvos 2014/68/ES III priedas AP 05 (2025 m., 5 leidimas)
	Slėginio įrenginio neišardomai sujungiamų detalių jungimo procedūrų patvirtinimas	Techninio reglamento „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ 1 priedas Direktyvos 2014/68/ES I priedas, 3.1.2 p. PA 01 (2025 m., 1 leidimas)
Gabenamųjų slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-472 „Dėl Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, kuriuo perkelta 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinanti Tarybos direktyvas 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB		
Kilnojamosios cisternos ir JT sertifikuoti daugiaelemenčiai dujų konteineriai (DDK) (ADR 6.7) bei stacionariosios cisternos (autocisternos), nuimamos cisternos, konteinerinės cisternos ir cisternos nuimamieji kėbulai, kurių korpusai pagaminti iš metalų, taip pat transporto priemonių baterijos ir daugiaelemenčiai dujų konteineriai (DDK) (ADR 6.8)	Periodiškas tikrinimas, Tarpinis tikrinimas, Išimtinis tikrinimas	Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento 3 skyrius TP 21 (2025 m., 5 leidimas)

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas