

## AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

### Nr. LA.01.167

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

**AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija**

**LST EN ISO/IEC 17025:2018**

juridinio asmens pavadinimas: AB "Eurovia Lietuva"  
juridinio asmens kodas: 121949798

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

**bituminių rišiklių, bituminių mišinių, užpildų ir gruntų bandymus bei ėminių ėmimą**

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2017-01-05**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2025-10-17**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-10-17**

Pažymėjimas galioja iki: **2026-12-13**

Direktorė



**DALIA BALEŽENTĖ**

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje [nab.lrv.lt](http://nab.lrv.lt).



**AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija**, akredituota **LST EN ISO/IEC 17025:2018** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietų adresai pateikiami prieš nurodant konkrečiu adresu vykdomą akredituotą veiklą:

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys                                   | Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos               | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Senasis Ukmergės kelias 185, Kirzinės vs., LT-14247, Vilniaus r. sav.</b> |                                                                                 |                                                                       |                                                                |
| Bituminiai rišikliai                                                         | Ėminių ėmimas                                                                   | LST EN 58                                                             | Ėminių ėmimas stacionariai įrengtose sistemose                 |
|                                                                              | Ėminių paruošimas                                                               | LST EN 12594                                                          | Ėminio homogenizavimas                                         |
|                                                                              | Adatos penetracija                                                              | LST EN 1426                                                           | Adatos metodas                                                 |
|                                                                              | Minkštėjimo temperatūra                                                         | LST EN 1427                                                           | Žiedo ir rutulio metodas                                       |
|                                                                              | Modifikuoto bitumo tamprioji grįžtis                                            | LST EN 13398                                                          | Tempimas 50 mm/min greičiu iki 200 mm pailgėjimo               |
|                                                                              | Modifikuoto bitumo tempiamosios savybės                                         | LST EN 13589                                                          | Tęsimo priklausomybės nuo jėgos metodas (iki 200 N)            |
|                                                                              | Bitumo kiekis bituminėse emulsijose                                             | LST EN 1431                                                           | Distiliavimo metodas                                           |
|                                                                              | Bituminių emulsijų likučiai ant sieto ir pastovumas sandėliuojant               | LST EN 1429                                                           | Sijojimo metodas                                               |
|                                                                              | Bituminės emulsijos ištekėjimo trukmė                                           | LST EN 12846-1                                                        | Nustatymas ištekamuoju klampomačiu                             |
|                                                                              | Katjoninių bituminių emulsijų suirimo vertė                                     | LST EN 13075-1                                                        | Mineralinių užpildų metodas                                    |
|                                                                              | Bituminių emulsijų sukibimo geba                                                | LST EN 13614                                                          | Panardinimo į vandenį metodas                                  |
|                                                                              | Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar minkštintųjų bitumų | LST EN 13074-1                                                        | Išskyrimas išgarinant                                          |

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys | Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos                         | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bituminiai mišiniai                        | Rišklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar minkštintųjų bitumų            | LST EN 13074-2                                                        | Stabilizavimas po išskyrimo išgarinant                                                                                                |
|                                            | Ėminių ėmimas                                                                             | LST EN 12697-27                                                       | Iš sunkvežimio, iš aplink klotuvo sraigtų, iš krūvų, iš paklotos ir sutankintos medžiagos išpjaunant kernus, iš klotuvo               |
|                                            | Ėminių paruošimas rišklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti | LST EN 12697-28                                                       | Apžiūra, pirminis ir terminis apdorojimas, ėminio sumažinimas                                                                         |
|                                            | Bandinio paruošimas smūginio tankintuvu                                                   | LST EN 12697-30                                                       | Naudojant tankintuvą su plieniniu priekalu                                                                                            |
|                                            | Tirpiojo rišklio kiekis                                                                   | LST EN 12697-1                                                        | Ekstrahavimas naudojant automatinį ekstraktorių. Skirtuminis metodas                                                                  |
|                                            | Didžiausias tankis                                                                        | LST EN 12697-5                                                        | A metodas. Tūrinis metodas                                                                                                            |
|                                            | Bandinių tariamasis tankis                                                                | LST EN 12697-6                                                        | A metodas, kai bandinys sausas, B metodas, kai bandinys prisotintas vandens ir nusausintu paviršiumi (SSD), D metodas, pagal matmenis |
|                                            | Tuštymėtumo rodikliai                                                                     | LST EN 12697-8                                                        | Skaičiavimas                                                                                                                          |
|                                            | Bandinių matmenys                                                                         | LST EN 12697-29                                                       | Matavimas slankmačiu                                                                                                                  |
|                                            | Granuliometrinė sudėtis                                                                   | LST EN 12697-2                                                        | Sijojimo metodas po rišklio ekstrahavimo                                                                                              |
|                                            | Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo geba                                             | LST EN 12697-11, 5 sk.                                                | Sukamų butelių metodas                                                                                                                |
|                                            | Dangų storis                                                                              | LST EN 12697-36                                                       | Ardomieji matavimai                                                                                                                   |
|                                            | Bandinių jautris vandeniui                                                                | LST EN 12697-12                                                       | A metodas, naudojant bituminių mišinių cilindrinį bandinių netiesioginį tempiamąjį stiprį                                             |
|                                            | Bandinių netiesioginis tempiamasis stipris                                                | LST EN 12697-23                                                       | Gniuždant (skeliant) 100 mm, 150 mm diametro cilindrinčius bandinius                                                                  |
| Užpildai                                   | Ėminių ėmimas                                                                             | LST EN 932-1                                                          | Iš pakuočių, iš krūvų                                                                                                                 |
|                                            | Ėminių ėmimas                                                                             | LST 1971                                                              | Iš kelio dangos konstrukcijos                                                                                                         |
|                                            | Granuliometrinė sudėtis                                                                   | LST EN 933-1                                                          | Sijojimo sietais metodas                                                                                                              |

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys | Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gruntas                                    | Formos rodiklis                                                   | LST EN 933-4                                                          | Dalelių matavimas formos matavimo slankmačiu                                                                                                                         |
|                                            | Perdirbtųjų stambiųjų užpildų sudedamųjų dalių klasifikavimas     | LST EN 933-11                                                         | Identifikacinis metodas                                                                                                                                              |
|                                            | Birumo koeficientas                                               | LST EN 933-6                                                          | Smulkių užpildų iki 2 mm byrėjimo laiko matavimas                                                                                                                    |
|                                            | Skaldytų dalelių santykinis kiekis                                | LST EN 933-5                                                          | Vizualinis ir svėrimo metodas                                                                                                                                        |
|                                            | Dalelių tankis ir įmirkis                                         | LST EN 1097-6                                                         | Vielos krepšelio metodas užpildo dalelėms nuo 31,5 mm iki 63 mm, piknometro metodas užpildo dalelėms nuo 4 mm iki 31,5 mm bei užpildo dalelėms nuo 0,063 mm iki 4 mm |
|                                            | Ėminių ėmimas                                                     | LST 1360-9                                                            | Iš mažos kūgio formos krūvos                                                                                                                                         |
|                                            | Tankis                                                            | LST 1360-6                                                            | Tankio nustatymas vietovėje taikant pakeitimo smėliu metodą                                                                                                          |
|                                            | Vandens kiekis                                                    | LST EN ISO 17892-1                                                    | Gravimetrija                                                                                                                                                         |
|                                            | Tūrinis tankis                                                    | LST EN ISO 17892-2                                                    | Tiesinio matavimo metodas                                                                                                                                            |
|                                            | Dalelių tankis                                                    | LST EN ISO 17892-3                                                    | Piknometrinis metodas (išstumiant skystį)                                                                                                                            |
|                                            | Granuliometrinė sudėtis                                           | LST EN ISO 17892-4                                                    | Sijojimo metodas, hidrometro metodas, kombinuotas metodas                                                                                                            |
|                                            | Granuliometrinė sudėtis                                           | LST 1360-1                                                            | Sijojimo metodas                                                                                                                                                     |
|                                            | Takumo riba<br>Plastiškumo riba                                   | LST EN ISO 17892-12                                                   | Casagrande metodas<br>Kočiojimo metodas                                                                                                                              |
|                                            | Laboratorinis atskaitos tankis ir vandens kiekis                  | LST EN 13286-2                                                        | Mišinių sutankintų, formoje (A) arba (B) 2,5 kg arba 4,5 kg plaktu, Proktoro bandymas                                                                                |
|                                            | Laboratorinis atskaitos tankis ir vandens kiekis                  | LST 1360-2                                                            | Mišinių sutankintų, formoje (A) arba (B) 2,5 kg arba 4,5 kg plaktu, Proktoro bandymas                                                                                |
|                                            | Laikomoji geba                                                    | LST 1360-5                                                            | Statinio deformacijos modulio nustatymas 300 mm statinio apkrovimo plokšte                                                                                           |
|                                            | Pralaidumas vandeniui                                             | LST EN ISO 17892-11                                                   | Vandens tekėjimo gruntu charakteristikų nustatymas naudojant cilindrinį pralaidumo matuoklį ir esant pastoviam hidrostatiniam slėgiui                                |

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys | Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos                         | Dokumento, nustatančio metodų, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pamiškės g. 6, LT-94103, Klaipėda          |                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                       |
| Bituminiai rišikliai                       | Ėminių ėmimas                                                                             | LST EN 58                                                            | Ėminių ėmimas stacionariai įrengtose sistemose                                                                                        |
|                                            | Ėminių paruošimas                                                                         | LST EN 12594                                                         | Ėminio homogenizavimas                                                                                                                |
|                                            | Adatos penetracija                                                                        | LST EN 1426                                                          | Adatos metodas                                                                                                                        |
|                                            | Minkštėjimo temperatūra                                                                   | LST EN 1427                                                          | Žiedo ir rutulio metodas                                                                                                              |
| Bituminiai mišiniai                        | Ėminių ėmimas                                                                             | LST EN 12697-27                                                      | Iš sunkvežimio, iš aplink klotuvo sraigtų, iš krūvų, iš paklotos ir sutankintos medžiagos išpjaunant kernus, iš klotuvo               |
|                                            | Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granulimetrinei sudėčiai nustatyti | LST EN 12697-28                                                      | Apžiūra, pirminis ir terminis apdorojimas, ėminio sumažinimas                                                                         |
|                                            | Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu                                                   | LST EN 12697-30                                                      | Naudojant tankintuvą su plieniniu priekalu                                                                                            |
|                                            | Tirpiojo rišiklio kiekis                                                                  | LST EN 12697-1                                                       | Ekstrahavimas naudojant automatinį ekstraktorių. Skirtuminis metodas                                                                  |
|                                            | Didžiausias tankis                                                                        | LST EN 12697-5                                                       | A metodas. Tūrinis metodas                                                                                                            |
|                                            | Bandinių tariamasis tankis                                                                | LST EN 12697-6                                                       | A metodas, kai bandinys sausas, B metodas, kai bandinys prisotintas vandens ir nusausintu paviršiumi (SSD), D metodas, pagal matmenis |
|                                            | Tuštymėtumo rodikliai                                                                     | LST EN 12697-8                                                       | Skaičiavimas                                                                                                                          |
|                                            | Bandinių matmenys                                                                         | LST EN 12697-29                                                      | Matavimas slankmačiu                                                                                                                  |
|                                            | Granulimetrinė sudėtis                                                                    | LST EN 12697-2                                                       | Sijojimo metodas po rišiklio ekstrahavimo                                                                                             |
|                                            | Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo geba                                             | LST EN 12697-11,                                                     | Sukamų butelių metodas                                                                                                                |
|                                            | Dangų storis                                                                              | LST EN 12697-36                                                      | Ardomieji matavimai                                                                                                                   |
|                                            | Ėminių ėmimas                                                                             | LST EN 932-1                                                         | Iš pakuočių, iš krūvų                                                                                                                 |
| Užpildai                                   | Ėminių ėmimas                                                                             | LST 1971                                                             | Iš kelio dangos konstrukcijos                                                                                                         |
|                                            | Granulimetrinė sudėtis                                                                    | LST EN 933-1                                                         | Sijojimo sietais metodas                                                                                                              |
|                                            | Formos rodiklis                                                                           | LST EN 933-4                                                         | Dalelių matavimas formos matavimo slankmačiu                                                                                          |
|                                            | Skaldytų dalelių santykinis kiekis                                                        | LST EN 933-5                                                         | Vizualinis ir svėrimo metodas                                                                                                         |

| Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys | Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos | Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma) | Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Dalelių tankis ir įmirkis                                         | LST EN 1097-6                                                         | Vielos krepšelio metodas užpildo dalelėms nuo 31,5 mm iki 63 mm, piknometro metodas užpildo dalelėms nuo 4 mm iki 31,5 mm bei užpildo dalelėms nuo 0,063 mm iki 4 mm |
| Gruntas                                    | Laikomoji geba                                                    | LST 1360-5                                                            | Statinio deformacijos modulio nustatymas 300 mm statinio apkrovimo plokšte                                                                                           |

\* Nustatytas ir taikomas visai akreditavimo sričiai 1 lankstumo atvejis – bandymų/ mėginių ėmimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų arba lygiavertčių dokumentų taikymas.  
Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu: [www.eurovia.lt](http://www.eurovia.lt)

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas