

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.01.169

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Naftos produktų bandymų laboratorija

LST EN ISO/IEC 17025:2018

reikalavimus

juridinio asmens pavadinimas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
juridinio asmens kodas: 188770044

ir yra kompetentinga vykdyti:

naftos produktų tyrimus

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2017-05-22**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-08-19**

Dėstoma versija patvirtinta: **2024-08-19**

Pažymėjimas galioja iki: **2027-05-05**

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu.
Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.



Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Naftos produktų bandymų laboratorija, akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

V. Bielskio g. 47B, LT-76159 Šiauliai

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Dyzelinas, dyzelinas su RRME	Tankis, esant 15°C	LST EN ISO 12185:2024	Osciliacinė densimetrija. Tankio/ specifinio sunkio/ koncentracijos matuoklis Anton Paar DMA 5000.
	Sieros kiekis	LST EN ISO 20846:2019, diapazonas nuo 3 mg/kg iki 10 mg/kg	Ultravioletinė fluorescencija. Sieros analizatorius ANTEK MultiTek.
	Pliūpsnio temperatūra	LST EN ISO 2719:2016 A metodas	Kaitinimas. Penskio ir Martenso uždarojo tiglio metodas. Įrenginiai Shope-Seta ir OptiFlash.
	Filtruojamumo temperatūra	LST EN 116:2015	Aušinimas, filtravimas. Palaipsnio aušinimo vonios metodas. Ribinės filtruojamumo temperatūros nustatymo įrenginys FFP 5Gs. Automatinis metodas.
	Klampa, esant 40 °C	LST EN ISO 3104:2024	Viskozimetrija. Klampos analizatorius HVM 472.
	RRME kiekis	LST EN 14078:2014 B diapazonas nuo 3 % (V/V) iki 10 % (V/V)	Infraraudonoji spektrometrija. Infraraudonųjų spindulių Furje transformavimo spektrofotometras RRME kiekiui dyzeline nustatyti, IR TRACER-100.
Jūrinis kuras	Sieros kiekis	LST EN ISO 8754:2003, diapazonas nuo 0,03 % (m/m) iki 0,5 % (m/m)	Rentgeno fluorescencinė spektrometrija. Sieros analizatorius Rigaku NEX QC. Sieros analizatorius Petra 4294.
	Tankis, esant 15°C	LST EN ISO 12185:2024	Osciliacinė densimetrija. Tankio/ specifinio sunkio/ koncentracijos matuoklis Anton Paar DMA 5000.



Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Užpildai	Tankis, esant 15°C	LST EN ISO 12185:2024	Osciliacinė densimetrija. Tankio/ specifinio sunkio/ koncentracijos matuoklis Anton Paar DMA 5000 M.
	Sieros kiekis	LST EN ISO 20846:2019, diapazonas nuo 3 mg/kg iki 10 mg/kg	Ultravioletinė fluorescencija. Sieros analizatorius ANTEK MultiTek.

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas