



Akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Viešojo įstaiga Technikos priežiūros tarnyba, A tipo kontrolės įstaiga

Adresas: Vilniaus apygarda - Naugarduko g. 41, Vilnius; Kauno apygarda - V. Krėvės g. 97, Kaunas; Klaipėdos apygarda – Darželio g. 1/7, Klaipėda; Šiaulių apygarda – Trakų g. 39, Šiauliai; Panevėžio apygarda – Marijonų g. 36/6, Panevėžys

AKREDITAVIMO SRITIS

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
1. Garo ir vandens šildymo katilai: 1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau - Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500 1.2. aukštesnės kaip 110° C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis.	MI-K-03 Garo ir vandens šildymo katilų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 5 leidimas)Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 04 08 įsakymu Nr. 1-102.
2. Slėginiai indai: 2.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnes kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų dujų ir techninių dujų balionus 2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradedant naudoti, periodinis, neeilinis	MI-K-09 Slėginių indų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 6 leidimas)Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02. Patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 11 15 įsakymu Nr. 403.



Akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai: 3.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 mm vardinio skersmens (toliau - DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500 3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN 3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų jų reikmėms 3.4 didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 mm DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110° C temperatūros karšto vandens vamzdynai	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradėdant naudoti, periodinis, neeilinis	Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės 2014 m. sausio 28 d. Nr. 1-12, patvirtintos LR energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 Skirstomųjų dujotiekų įrengimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2016 gegužės 17 d. įsakymu Nr.1-162 Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2012-07-5 įsakymu Nr. 1-128 Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-148 Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82 Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-207 MI-K-37 Magistralinių dujotiekų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 5 leidimas) MI-K-38 Skirstomųjų dujotiekų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 3 leidimas) MI-K-15 Slėginių vamzdynų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 6 leidimas) MI-K-14 Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 3 leidimas) MI-K-27 Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 5 leidimas)



Akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
4. Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos: 4.1. Stacionariosios 4.1.1. 50 kub.m. ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau pavojingos medžiagos ir mišiniai), talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamą talpyklą 4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos 4.2. Mobiliosios 1 kub. m. ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos	Stacionariųjų talpyklų techninės būklės tikrinimas: prieš pradėdant naudoti, periodinis, neeilinis Mobiliųjų talpyklų techninės būklės tikrinimas: periodinis, tarpinis, neeilinis, pakartotinis atitikties vertinimas	Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 05 30 įsakymu Nr. A1-178. Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 04 16 įsakymu Nr.1-37. Mobiliųjų beslėgių talpyklų, skirtų pavojingoms medžiagoms ir mišiniams vežti keliais, priežiūros taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir susisiekimo ministro 2008 05 09 įsakymu Nr. A1-150/3-161. Europos tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlio „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklių (RID)“ priedas SMGS – Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedas „Pavojingų krovinių vežimo taisyklės“ ADR – Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais taisyklių (ADR) A ir B techniniai priedai Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB II priedas II.2 2 MI-K-24 Pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų techninės būklės patikrinimai (2020 m., 7 leidimas) MI-K-30 Mobiliųjų talpyklų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 7 leidimas)



Akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
5. Liftai: 5.1. keleiviniai ir keleiviniai – krovininiai liftai 5.2. krovininiai lydimieji liftai 5.3. kroviniai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv.m., gylis – 1,00 kv.m., aukštis – 1,20 m.	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradėdant naudoti, periodinis, neeilinis	MI -K-17 Liftų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 9 leidimas)Liftų priežiūros taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 02 24 įsakymu Nr. A1- 61.
6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti: 6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,5 m., išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus 6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti 6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos 6.4. mobilies darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 m., skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradėdant naudoti, periodinis, neeilinis	Variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų priežiūros taisyklės, patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-287 Statybinių keltuvų priežiūros taisyklės, patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-707 Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių priežiūros taisyklės, patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-52 Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų priežiūros taisyklės, patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-454 MI-K- 60 Statybinių keltuvų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 6 leidimas) MI-K-103 Neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 3 leidimas) MI-K-54 Kėlimo platformų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 5 leidimas)
7. Lynų keliai: 7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradėdant naudoti, periodinis, neeilinis	MI-K-40 Lynų kelių techninės būklės tikrinimas (2020 m., 7 leidimas)Lynų kelių priežiūros taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 07 07 įsakymu Nr. A1- 196.



Akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
8. Eskalatoriai ir judamieji takai: 8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradėdant naudoti, periodinis, neeilinis	MI-K- 34 Eskalatorių ir judamųjų takų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 6 leidimas)Eskalatorių ir judamųjų takų priežiūros taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 05 11 įsakymu Nr. A1-147.
9. Kėlimo įrenginiai 9.1. 5 t ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai - rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi 9.2. mažesnės kaip 5 t keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai – rietuvai su valdymo kabina 9.3. 1 t ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradėdant naudoti, periodinis, neeilinis	MI-K-19 Kėlimo kranų techninės būklės tikrinimas (2020 m., 7 leidimas)Kėlimo kranų priežiūros taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 09 17 įsakymu Nr. A1- 425.
10. Variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai: 10.1. pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s^2 10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks pagreitis 10.3. apžvalgos ratai	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradėdant naudoti, periodinis, neeilinis	MI-K-36 Pramoginių įrenginių techninės būklės tikrinimas (2020 m., 5 leidimas)Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 01 30 įsakymu Nr. A1-45.
11. Degiąsias dujas naudojančios pramoniniai įrenginiai: 11.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų	Techninės būklės tikrinimas: prieš pradėdant naudoti, periodinis, neeilinis	TP 07 Degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių techninės būklės tikrinimas (2017 m., 3 leidimas) Degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių eksploatavimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 12 06 įsakymu Nr. 4-466



Akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
12. Vaikų žaidimo aikštelių ir žaidimo patalpų įrangos ir dangos kontrolė	Prieš pradedant naudoti po sumontavimo, metinis ir neeilinis patikrinimas	Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu V-1208 LST EN 1176-7:2020 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, tikrinimo, priežiūros ir eksploatavimo nurodymai“ MI-K-104 Vaikų žaidimo aikštelių ir žaidimų patalpų įrangos pagrindinė metinė apžiūra (2016m., 2 leidimas 2016) Pagrįsta standartais: LST EN 1176-1:2018, LST EN 1176-2:2017+AC:2020, LST EN 1176-3:2018, LST EN 1176-4:2017+AC:2019, LST EN 1176-5:2019, LST EN 1176-6:2017+AC:2019, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014

Direktoriaus pavaduotojas

Tadas Juodelis