

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.165-01-1

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

UAB „SGS Klaipėda Ltd“ NR Minerals laboratorija

LST EN ISO/IEC 17025:2018

juridinio asmens pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "SGS KLAIPĖDA LTD"
juridinio asmens kodas: 111432261

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti:

trąšų ir kietojo biokuro tyrimus

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2021-12-28**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-05-03**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-10-23**

Pažymėjimas galioja iki: **2026-12-27**

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas


TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.



UAB „SGS Klaipėda Ltd“ NR Minerals laboratorija, akredituota **LST EN ISO/IEC 17025:2018** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Šilutės pl. 119, LT-95112 Klaipėda

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Neorganinės trąšos	Nitratinio ir amoniakinio azoto kiekis	LST EN 15476:2009	Titrimetrija
	Amoniakinio azoto kiekis	LST EN 15475:2009	Titrimetrija
	Nitratinio azoto kiekis	DI-040:2023	Skaičiavimas
	Karbamidinio azoto kiekis	LST EN 15604:2009	Gravimetrija
	Visuminis azoto kiekis karbamide	LST EN 15478:2009	Gravimetrija
	Visuminis azoto kiekis	LST EN 15750:2010 A metodas	Titrimetrija
	Mineralinėse rūgštyse tirpus fosforo kiekis	LST EN 15956:2011 LST EN 15959:2024	Gravimetrija
	Vandenyje tirpus fosforo kiekis	LST EN 15958:2012 LST EN 15959:2024	Gravimetrija
	Neutraliame amonio citrate tirpus fosforo kiekis	LST EN 15957:2011 LST EN 15959:2024	Gravimetrija
	Vandenyje tirpus kalio kiekis	LST EN 15477:2009	Gravimetrija
	Visuminės sieros kiekis	LST EN 15960:2012 LST EN 15749: 2022 metodas A	Gravimetrija
	Biureto kiekis	LST EN 15479:2009	Spektrofotometrija
	Granulometrinė sudėtis	ISO 8397:1988	Sijojimo metodas, gravimetrija
	Drėgnio kiekis	GOST 20851.4-75 metodas 1	Gravimetrija
	Chloridai (Cl ⁻)	DI-001:2023	Potenciometrija
	Vandenyje tirpios sieros kiekis	LST EN 15961:2017 LST EN 15749:2022 metodas A	Gravimetrija

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Kietasis biokuras	Visuminio kalcio kiekis	LST EN 15960:2012 LTS EN 16196:2013	Titrimetrija
	Elementų kiekis (As, Al, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Hg, Fe, Na, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Zn)	AOAC 2017.02:2018	Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrija (ICP OES)
	Pagrindinių elementų kiekis (Al, Ca, Fe, Mg, P, Si, Na, Ti)	ISO 16967:2015	Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrija (ICP OES)
	Antrinių elementų kiekis (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn)	ISO 16968:2015	Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrija (ICP OES)

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas