

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.06.043

Nacionalinė akreditacijos įstaiga patvirtina, kad

atitinka

UAB „KEMEK Engineering“ Patikros laboratorija

LST EN ISO/IEC 17020:2012

juridinio asmens pavadinimas: UAB „KEMEK ENGINEERING“
juridinio asmens kodas: 124100661

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti šią akredituotą veiklą:

matavimo priemonių tikrinimą kaip C tipo kontrolės įstaiga

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2011-03-14**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2026-02-23**

Dėstoma versija patvirtinta: **2026-01-26**

Pažymėjimas galioja iki: **2031-02-22**

Akreditacijos departamento direktorius



TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje lasa.lrv.lt.





AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „KEMEK Engineering“ Patikros laboratorija, akredituota kaip *C tipo kontrolės įstaiga* **LST EN ISO/IEC 17020:2012** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Elektroninės svarstyklės matavimo ribos: iki 60 kg – II tikslumo klasė iki 60 000 kg – III, IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 111950581-08:2024
Automobilių neautomatinės svarstyklės matavimo ribos: iki 80 000 kg – III ir IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-38:2001
Automatinės pavienių produktų svarstyklės matavimo ribos: iki 15 000 kg – XII ir Y(II), XIII ir Y(a), XIII ir Y(b) tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-98:2006
pH matuokliai pH matavimo ribos: (-2.00...14,00) pH, paklaida $\pm 0,01$ pH ir didesnė; Elektrovaros jėga (Evj): matavimo ribos (-1900...+1900) mV, paklaida ± 1 mV ir didesnė; Laidumas: matavimų ribos 1,3 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 12,80 mS/cm, paklaida $\pm 2,0$ % ir didesnė; Deguonies koncentracija: matavimo ribos (0...19) mg/l O ₂ , paklaida $\pm 0,5$ % ir didesnė; Temperatūra: matavimo ribos (15...25) °C, paklaida $\pm 1,5$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-75:2003

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Alkoholio koncentracijos iškvėpiamame ore matavimo priemonės Alkoholio koncentracijos β matavimo ribos nuo 0 iki β max mg/l Leidžiamoji paklaida: pagal OIML R 126-1 $\beta < 0,4$ mg/l $\pm \leq (0,02 \dots 0,03)$ mg/l $0,4$ mg/l $\leq \beta \leq 2,0$ mg/l $\pm \leq (5 \dots 7,5)\%$ $\beta > 2,0$ mg/l $\pm \leq ((\beta/2 - 0,9) \dots ((3 \cdot \beta)/4 - 1,35))$ mg/l; pagal LST EN 15964 $\beta \leq 0,2$ mg/l $\pm \leq 0,02$ mg/l $\beta > 0,2$ mg/l $\pm \leq 10\%$	Metrologinė patikra	BPM 111950581-78:2024
Refraktometrai Matavimo ribos: Lūžio rodiklis $(1,32 \dots 1,60)$ n_D , paklaida $\pm 0,0002$ n_D ir didesnė Brix rodiklis $(0 \dots 95)$ % Brix, paklaida $\pm 0,2$ % Brix ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-59:2010
Spektrofotometrai Bangos ilgis matavimo ribos $(190 \dots 900)$ nm, paklaida $\pm 0,5$ nm ir didesnė Sugertis matavimų ribos $(0 \dots 2)$ A, paklaida $\pm 0,002$ A ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-62:2005
Grūdų drėgmės matuokliai Matavimo ribos: $(0 \dots 100)$ %, paklaida $\pm 0,6$ % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-125:2008
Matmenų matavimo prietaisai CSN810, CSN810 Table Top Mažiausi matavimo matmenys 50X50X50 mm, didžiausi matavimo matmenys 1200X900X900 mm ± 5 mm	Metrologinė patikra	PM 124100661-14:2011
Grūdų kritimo skaičiaus matavimo analizatoriai $(62 \dots 1000)$ s Paklaida ± 1 s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 140216494-149:2014

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas