

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.01.169

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

**Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos Naftos produktų bandymų
laboratorija**

LST EN ISO/IEC 17025:2018

reikalavimus

juridinio asmens pavadinimas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
juridinio asmens kodas: 188770044

ir yra kompetentinga vykdyti:

naftos produktų tyrimus

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2017-05-22**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-08-19**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-11-13**

Pažymėjimas galioja iki: **2027-05-05**

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu.
Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.




Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Naftos produktų bandymų laboratorija, akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

V. Bielskio g. 47B, LT-76159 Šiauliai

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Dyzelinas, dyzelinas su riebalų rūgščių metilesteriais (RRME)	Tankis, esant 15 °C	LST EN ISO 12185:2024	Osciliacinė densimetrija (Vibracinis U vamzdelio metodas)
	Sieros kiekis (diapazonas nuo 3 mg/kg iki 10 mg/kg)	LST EN ISO 20846:2019	Ultravioletinė fluorescencija
	Pliūpsnio temperatūra	LST EN ISO 2719:2016 A procedūra	Kaitinimas (Penskio ir Martenso uždarojo tiglo metodas)
	Ribinė filtruojamumo temperatūra	LST EN 116:2015	Aušinimas, filtravimas (automatinis prietaisas)
	Kinematinė klampa, esant 40 °C	LST EN ISO 3104:2024 B procedūra	Viskozimetrija
	Riebalų rūgščių metilesterių kiekis (RRME) (diapazonas nuo 3 % (V/V) iki 10 % (V/V))	LST EN 14078:2014	Infraraudonoji spektrometrija
Jūrinis kuras	Sieros kiekis (diapazonas nuo 0,03 % iki 0,5 % masės dalies)	LST EN ISO 8754:2025	Rentgeno fluorescencinė spektrometrija
	Tankis, esant 15 °C	LST EN ISO 12185:2024	Osciliacinė densimetrija (Vibracinis U vamzdelio metodas)



Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Benzinas	Tankis, esant 15 °C	LST EN ISO 12185:2024	Osciliacinė densimetrija (Vibracinis U vamzdelio metodas)
	Sieros kiekis (diapazonas nuo 3 mg/kg iki 10 mg/kg)	LST EN ISO 20846:2019	Ultravioletinė fluorescencija

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas